

一般资料

67例中男29例，女38例；单侧46例，双侧21例；年龄38~72岁；病程2个月~15年；均经X线检查报告为膝关节骨质增生。

治疗方法

健膝汤药物组成：鹿衔草20g 骨碎补12g 牛膝15g 鸡血藤30g 路路通10g 伸筋草20g 木瓜15g 透骨草20g 威灵仙20g 老鹳草20g。

寒湿甚者加制川乌（先煎）、桂枝、苍术；湿热明显者加生苡仁、黄柏、苍术；肿胀显著者加天仙藤、丹参、地龙。

以上方剂每日一剂，水煎二次取药汁500ml，早晚各服一半，并将剩余药渣装入纱布袋内，放入盆中再加水1500ml，加热煮沸20分钟后，加入少量黄酒，趁热熏洗膝关节，边洗边在患处按摩，待温度适宜时再将药袋放置于膝关节进行热熨。每日熏洗一次，每次约20分钟。

治疗结果

疗效标准：痊愈：肿胀疼痛完全消失，膝关节功能

活动恢复正常或接近正常；好转：疼痛明显减轻，肿胀消失，膝关节功能活动有所改善；无效：肿胀疼痛无改善者。

结果：痊愈11例，好转54例，无效2例。

体会

膝关节骨质增生属中医骨痹范畴，以中老年患者为多，其病因病机多为肝肾两虚，筋骨失荣，加之外伤、劳损或风寒湿邪侵袭，留注关节所致。祖国医学认为“不通则痛”，“不荣则痛”，故拟健膝汤内外同时用治疗本病。该方以鹿衔草、骨碎补、牛膝补肝肾、壮筋骨、活血脉、利关节为君药；以鸡血藤、路路通养血活血通络，逐经络之瘀滞；木瓜、威灵仙、伸筋草等诸药祛风除湿，舒筋止痛以祛邪；且牛膝又可引药达病所，共奏固本祛邪，疏经止痛之功。

另外，用药渣直接熏洗患处，可改善局部的血液循环，增强局部的新陈代谢，有利于肿胀的吸收消退，从而减少了代谢产物对局部的不良刺激，使肿痛减轻，关节功能恢复。

（收稿：1995-06-21）

手法治疗颞颌关节紊乱症 32例

广东省江门市中医院(529051) 翁凤泉

颞颌关节紊乱症是指颞颌关节区疼痛、弹响、张口受限、功能障碍等一系列综合症。自1988年1月~1993年12月，笔者用手法为主结合中药内服治疗32例，取得满意的疗效，现报道如下。

临床资料：本组32例中男26例，女6例；年龄20~48岁；病程最短1周，最长8个月；病变部位左23例，右9例。

治疗方法：1. 点按翳风、上关、下关、颊车、合谷每穴约1分钟。2. 医者一手扶住头部，另一手拇指置髁状突前颞弓下的凹陷部，反复揉按3分钟。3. 医者一手扶住头部，另一手用大鱼际肌置患侧关节周围反复摩动约2分钟。4. 让患者咀嚼时按压下颌关节处，每咀嚼一次按压一次。由轻到重，连续按压5~10次。

上述手法，一天一次，七次为一疗程。同时内服以活血祛瘀，养血通络为主中药：三七(先煎)10g 当归10g 生地15g 赤芍15g 川芎6g 稀莶草30g 白芷6g 蜈蚣2条 甘草5g。日一剂，水煎服。

疗效观察：疗效标准：治愈：临床症状消失；有效：症状基本消除，尚有轻度不适；无效：临床症状无变化。

治疗结果：治愈26例，有效4例，无效2例。治疗最多2个疗程，最少6天。

典型病例：何××，男，29岁，患者左颞颌关节疼痛，不能咬硬食物，张口时疼痛3个月，经服去痛片、强的松、红霉素等药未效。查体：左颞颌关节区肿胀、张口时疼痛明显，左颞弓下缘压痛，左颞颌关节轻度弹响，舌质淡红，苔薄黄。诊断为左颞颌关节紊乱症，用上手法治疗，上方中药加连翘15g、桑枝30g，经2个疗程治疗后症状消失。

讨论：颞颌关节紊乱症属中医“颌痛”、“颊痛”“口噤不开”等范畴，病变部位在面部三阳经，病因有感受风寒，外伤经筋和先天不足等导致颞颌部经筋挛急，机能紊乱，经筋受损和筋骨失濡而导致机关失利，其病机为气滞血瘀，筋脉关节失于濡养所致，用手法治疗能促进局部血液循环，舒筋活络，解痉止痛，结合内服中药以养血和血活血为主的生血四物汤，加稀莶草、蜈蚣、三七、白芷祛风通络，共奏有养血和血、活血祛瘀，通络止痛之效，故能取得较满意的疗效。

（收稿：1994-09-24）